



Información general de seguridad

- Este folleto contiene información de seguridad importante. Lea atentamente este folleto antes de utilizar el producto. El uso o la manipulación inadecuados de este producto pueden ser perjudiciales.
- Este producto está destinado únicamente a ser utilizado como e-cigarrillo, para el consumo de determinadas e-liquidos. No utilice este producto para ningún otro fin. Este producto no está diseñado para ser un dispositivo para fumar.
- Para utilizar este producto, es necesario introducir el e-liquido en el depósito, como se explica a continuación. **SÓLO DEBEN UTILIZARSE E-LÍQUIDOS QUE CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, Y OTRAS LEYES PERTINENTES, EN ESTE PRODUCTO.** Consulte a un distribuidor de e-cigarrillos y e-liquidos de confianza para que le aconseje sobre los e-liquidos que se pueden utilizar en este producto.
- Antes de utilizar este producto, lea atentamente la información y las instrucciones de uso seguro relacionadas con el e-liquido que se vaporiza con este producto.
- El producto SMOK no debe ser vendido fuera de la caja o de este contrato, de forma independiente o por separado.

Instrucciones de uso seguro

- Manipule este producto con cuidado en todo momento:
 - Evite dañar los componentes internos y externos del producto.
 - Mantenga este producto seco en todo momento. No sumerja el producto en agua, ya que no es impermeable. No sumerja este producto en una solución corrosiva o conductora, ya que podría sufrir daños graves. como un cortocircuito puede ocurrir.
 - Si se le cae este producto, asegúrese:
 - (1) que el producto no esté roto, agrietado o aplastado;
 - (2) no hay fugas ni escapes de e-liquido;
 - (3) los componentes no están sueltos y no se han desprendido;
 - (4) el producto funcione normalmente y según lo previsto;
 - (5) no hay daños en la boquilla.
 - No intente reparar el producto por sí mismo, ya que podría sufrir daños o lesiones personales.
 - Están estrictamente prohibidos los choques mecánicos, la extrusión, el golpeo o las sacudidas del dispositivo para evitar que se dañe el circuito y la célula de la batería.
 - Siga las instrucciones de almacenamiento (abajo).
 - No sobrecargue las baterías. Si las baterías se sobrecalientan, no utilice este producto.
 - No coloque el producto en un ambiente caliente o húmedo.

- No exponga el producto al calor, al frío, a la humedad o a la luz solar directa.
- **MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- **NO** use este producto si:
 - roto, con fugas, si las piezas están agrietadas o deformadas, o si el producto se ha malfuncionado.
 - se produce un calor anormal durante el vaping o la carga. No sobrecargue las baterías.
 - Hay una fuga preocupante de e-liquido del tanque.
 - si entran líquidos conductores o corrosivos en el mod
 - hay algún cambio perceptible en el sabor del e-liquido.
 - cuando se sospeche de contaminación microbiana o de otro tipo.
 - el tanque está vacío o casi vacío. El e-liquido debe estar siempre en el depósito para evitar que se seque y se quemé la bobina.
- **ESTE PRODUCTO DEBE SER REVISADO CADA 6 MESES.** Si el producto falla en un servicio, no lo utilice. Los elementos y piezas defectuosos deben ser sustituidos antes de volver a utilizarlos.
- **Uso general:**
 - No coma, ni beba, ni fume mientras usa este producto.
 - Este producto debe utilizarse a una temperatura de 0-40°C.
 - Cierre siempre la ranura de entrada de aire después de utilizar este producto.
 - Utilice este producto en moderación y de acuerdo con las instrucciones de uso.
 - Los productos de vaping, incluido este producto, no deben utilizarse en zonas prohibidas o restringidas.
 - Los productos de vapeo, incluido este producto, no deben utilizarse en entornos con alto contenido de oxígeno.
 - Le recomendamos que no utilice productos de vaping, incluido este producto, mientras conduce.
 - El uso de cigarrillos electrónicos puede crear efectos indeseables para ti y para las personas que te rodean.

Instrucciones de uso de este producto por primera vez

- **Antes de comprar el producto, compruebe que se trata de un producto auténtico de SMOK.** Los productos falsos y las falsificaciones pueden ser perjudiciales para la salud personal. Para verificar el producto, utilice nuestro nuevo sistema de código de verificación de productos AB. Nota: Por favor, guarde cuidadosamente los códigos de verificación AB en el paquete. Los códigos de verificación AB son obligatorios y se utilizarán en la verificación del producto y en el servicio postventa.
- Por favor, descargue e instale la APP NPS Tour.

- Consulte:

<https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system>, y luego siga los pasos descritos en EL NUEVO SISTEMA ANTIFRAUDE para verificar su producto.

- Sólo el producto verificado puede obtener el servicio de garantía.
- Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con SMOK por correo electrónico, teléfono o nuestro sitio web para obtener más ayuda.
- Antes de utilizar este producto, lea atentamente este folleto en su totalidad.
- Antes de utilizar este producto por primera vez, asegúrese de que el producto contiene todas las piezas y componentes pertinentes.

El kit incluye

Edición estándar de la UE

- 1 x Dispositivo VAPE PEN V2 (3ml)
- 2 x Vape Pen Meshed 0.15Ω Coils
- 1 cable USB
- 1 x Manual de usuario

Funciones de protección

Cómo utilizar este producto:

1. Encendido / Apagado

Pulse rápidamente el botón de encendido 5 veces para encender o apagar.

2. Vape

Presione prolongadamente el botón de encendido para vaporizar y el LED

La luz está siempre encendida.

3. Tres Indicadores de Batería

Se puede obtener la duración real de la batería observando el estado de los tres indicadores al vapear o haciendo doble clic en el botón de encendido.

- Una luz encendida: la batería restante está por debajo del 30%.
- Dos luces encendidas: batería restante entre el 30% y el 70%.
- Tres luces encendidas: batería restante por encima del 70%.

4. Carga

Cargue la batería conectándola a un ordenador o a un cargador de pared USB con certificación UL con el cable USB incluido.

- Luz encendida: USB conectado con éxito
- Una luz encendida: potencia de la batería inferior al 30%.
- Dos luces encendidas: la potencia de la batería está entre el 30% y el 70%.

Protección de 8 segundos	La luz LED parpadeará 5 veces cuando vaping más de 8 segundos
Protección contra cortocircuitos	La luz LED parpadeará 5 veces cuando se detecte un cortocircuito en la carga
Protección de baja tensión	La luz LED parpadeará 15 veces cuando el voltaje de la batería sea inferior a 3,3V±0,1V antes de vaping o 3,0V±0,1V mientras vaping
Protección de la batería de litio	La tensión de sobrecarga es de 4,3V±0,05V; la corriente de sobrecarga es de 1,7A±0,05A; la tensión de sobredescarga es 2,4V±0,05V.
Reconocimiento del atomizador	La luz LED parpadeará 4 veces cuando no se detecte ningún depósito
Protección de baja resistencia	La luz LED parpadeará 4 veces cuando la resistencia de la bobina sea inferior a 0,14Ω±5%.
Alta Protección de la resistencia	La luz LED parpadeará 4 veces cuando la resistencia de la bobina sea superior a 3,0Ω±5%.

- Tres luces encendidas: potencia de la batería superior al 70%.
 - Luz off: totalmente cargada
- Indicador LED del puerto USB
- Antes de vaporizar
- Llene el tanque completamente con e-liquid.
 - Tome 2-3 puffs mientras la alimentación está apagada y sin pulsar el Boton de alimentación.
- Empieza a vapear.
- Si el e-liquido es aspirado a través del producto SMOK en la boca, lívese inmediatamente la boca por completo, busque asistencia médica si es necesario, luego retire el atomizador y limpie el derrame antes de volver a vapear.

Instrucciones sobre cómo llenar este producto con e-liquido

- Antes de que se acabe el e-liquido en un producto SMOK, añada e-liquido en el tanque. Esto debe hacerse antes de que se acabe el e-liquido para evitar que se quemé la bobina.
- Para las instrucciones sobre cómo rellenar el producto SMOK con e-liquido, los usuarios deben consultar estas instrucciones a continuación, y las instrucciones para las cajas que contienen e-liquido.
- Los usuarios deben asegurarse primero de que la boquilla conectada a una boquilla de e-liquido pueda conectarse fácilmente al tanque SMOK y encajarse en él. La boquilla conectada a un cartucho de e-liquido debe tener un diámetro menor que la abertura (ranura de llenado) del depósito SMOK. La abertura (ranura de llenado) del producto SMOK está debajo. La boquilla de una botella de e-liquido debe ser más pequeña que las medidas de diámetro que se indican a continuación.



Este producto no incluye los e-liquidos, ni los envases que contienen e-liquidos. Los e-liquidos deben comprarse por separado y luego insertarse en estos productos. Cuando llene o rellene un tanque SMOK, compruebe que la boquilla está conectada a un contenedor de e-liquido:

- está firmemente unido al propio contenedor de e-liquido.
- la boquilla no tiene menos de 9 mm de longitud.
- que el tamaño de la boquilla es más estrecho que la ranura de llenado del tanque SMOK para evitar el riesgo de contacto dérmico y la ingestión accidental de e-liquido.

• Instrucciones de llenado

Por favor, utilice un seguro boquilla de no menos de 9mm de largo cuando se refilja el e-liquido

No menos de 9 mm



- Antes de llenar o rellenar el tanque SMOK, por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones. Lea también atentamente las instrucciones de llenado suministradas con el e-liquido que vapeas.
- Antes de llenar el producto SMOK con e-liquido: compruebe primero que la boquilla del contenedor de e-liquido está bien sujeta al propio contenedor de e-liquido, y que la boquilla tiene al menos 9 mm de longitud.
- A continuación, compruebe que la boquilla acoplada a un recipiente de recarga de e-liquido puede conectarse y encajarse fácilmente en el depósito SMOK. La boquilla conectada a un contenedor de recarga de e-liquido debe ser más estrecha y de menor diámetro que la abertura del tanque SMOK.
- Conecte con cuidado la boquilla acoplada a un recipiente de recarga de e-liquido, en la abertura (es decir, la ranura de llenado) del tanque SMOK.
- Asegúrese de que la boquilla del contenedor de recarga de e-liquido esté completamente insertada en la ranura de llenado del tanque SMOK, y que no haya liberación de e-liquido hasta que la boquilla esté completamente insertada en la ranura de llenado, absteniéndose de tocar el mecanismo de liberación del contenedor de recarga de e-liquido (vea las instrucciones para el contenedor que contiene e-liquido) hasta que la boquilla esté completamente insertada en el tanque SMOK.
- Una vez que la boquilla esté insertada de forma completa y segura, y el sistema de acoplamiento esté por tanto completamente conectado, libere el e-liquido del contenedor de recarga de e-liquido (consulte las instrucciones del contenedor de recarga de e-liquido). La salida del e-liquido del recipiente de recarga debe ser lenta, cuidadosa y supervisada por los usuarios para garantizar que no se produzca ningún derrame.
- El llenado y el rellenado deben realizarse fuera del alcance de los niños.
- El llenado y el rellenado deben realizarse en un entorno tranquilo y estable. El rellenado no debe realizarse en coches, trenes, aviones, barcos en movimiento u otros lugares que puedan provocar derrames.



- En caso de derrame durante el llenado o refilling, por favor, inmediatamente:

- (1) Asegure y cierre el tanque SMOK y el contenedor de recarga de e-liquid;
- (2) Mantenga estos productos fuera del alcance de los niños, las mascotas y los animales;
- (3) Limpie inmediatamente el derrame limpiando y recogiendo el derrame en una toalla de papel seca y desechando dicha toalla fuera del alcance de los niños, mascotas y animales;
- (4) Limpie el área de derrame con desinfectante u otros productos de limpieza domésticos. Cuando sea necesario, utilizar guantes u otro equipo de protección personal para limpiar los derrames. Lávese bien las manos después de la manipulación. Los derrames deben limpiarse lo antes posible.

Instrucciones para el almacenamiento

▪ Tienda:

- Fuera del alcance de los niños.
 - Ensamado.
 - Separados y alejados de la comida y la bebida.
 - Separado y alejado de los productos médicos y la medicina.
 - En un ambiente interior ventilado y seco, a temperatura ambiente, para evitar el cortocircuito causado por el contacto con otros materiales metálicos.
 - Bien alejado de mascotas y animales.
 - En la posición vertical, y asegurada para evitar que se caiga y haya fugas.
 - Almacenar en un lugar oscuro y bien ventilado por debajo de 30°C.
- No almacenar durante largos periodos de tiempo con un e-liquido. Si el producto no se va a utilizar durante un periodo de 2-3 días: retire el tanque y vierta el interior para evitar que el e-liquido penetre en el producto y acorte su vida útil.
- vida útil. Para limpiar el atomizador interior, acuda a un distribuidor. No limpie el atomizador usted mismo.
- En caso de no utilizar el aparato durante mucho tiempo, apáguelo y saque la batería si es un producto de batería extraíble (apague el MOD en los casos de baterías incorporadas), selle la batería, el mod y el atomizador y guárdelos por separado.
 - No coloque este producto en el exterior o en un coche bajo una luz solar intensa, ya que puede producirse una sobrecarga y daños en el circuito, lo que puede provocar un peligro de incendio debido a la alta temperatura.

Instrucciones sobre la carga

- No cargue este producto en ambientes calientes, fríos, húmedos o bajo la luz solar directa, ya que puede producirse un cortocircuito.
- No cargue este producto cerca de un fuego, una estufa caliente o materiales o gases combustibles o explosivos.
- No utilice un cargador de batería superior a 5V. Utilice la línea de carga original y un cargador de confianza.
- Desenchufe el cable USB antes de que transcurran 2 horas desde que la batería está completamente cargada para prolongar su vida útil.

Instrucciones de mantenimiento y eliminación

- Este producto debe ser revisado cada 6 meses por un distribuidor de e-cigarras de confianza. Conserve una copia de la garantía y entréguela a los distribuidores para su mantenimiento.
- Si este producto falla un servicio, se rompe, o se avería de alguna manera: no utilice este producto, y deséchelo adecuadamente.
- Para su eliminación - No deseche este producto en el contenedor de basura general, por favor, siga las leyes y regulaciones locales sobre el reciclaje y la eliminación de la basura.

Advertencias sobre los niños

- MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Este producto está destinado a contener e-líquido con nicotina. EL E-LÍQUIDO QUE CONTIENE NICOTINA ES PELIGROSO. LOS NIÑOS NO DEBEN TENER ACCESO A LOS E-LÍQUIDOS.
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia para los niños.

Advertencia de salud

La advertencia de salud que figura a continuación se aplica cuando el producto se utiliza tal como está diseñado y se carga/llena con líquido que contiene nicotina.

Este producto contiene nicotina, que es una sustancia altamente adictiva. No se recomienda su uso a los jóvenes ni a los no fumadores.



- Este producto es apto sólo para personas mayores de 18 años.



- Este producto no está recomendado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Recomendación sobre los jóvenes y los no fumadores

No se recomienda el uso de este producto a los jóvenes personas y no fumadores.

Contraindicaciones para los grupos vulnerables

- Este producto no es adecuado para:
 - Personas menores de 18 años.
 - Personas enfermas o con determinadas condiciones médicas.
 - Personas que toman cierta medicación.
 - Personas con determinadas alergias.
- No se recomienda el uso de este producto:
 - Jóvenes y no fumadores.
 - Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
- No se recomienda el consumo de e-liquidos a las personas que padecen enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes o que toman medicamentos para la depresión o el asma.
- El consumo de e-liquidos no es adecuado para aquellos que son hipersensibles a la nicotina o a cualquier otro ingrediente relevante contenido en un e-liquido (ver los ingredientes del e-liquido para más detalles).
- Los e-liquidos pueden contener alérgenos. Los usuarios no deben consumir e-liquidos, y no deben usar este producto, si tienen una alergia a cualquiera de los ingredientes de un e-liquido (ver los ingredientes del e-liquido para más detalles).
- Los e-liquidos pueden contener sensibilizadores de la piel, o sustancias con el potencial de causar sensibilidad en la piel. Los usuarios no deben consumir o utilizar e-liquidos, y no deben usar este producto, si tienen una reacción alérgica de tipo de contacto a cualquiera de los ingredientes de un e-liquido (ver los ingredientes del e-liquido para más detalles).
- No se recomienda el consumo de e-liquidos a las personas que sufren problemas hepáticos o renales o a las que padecen enfermedades de garganta de larga duración.
- Este producto no debe ser utilizado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia sin consultar a un médico o profesional de la salud.

Contraindicaciones

- Debe consultar a su médico u otro profesional de la salud antes de usar este producto si:
 - Tiene una enfermedad cardíaca (como un ataque cardíaco previo, un derrame cerebral o trastornos que afectan a la frecuencia y el ritmo cardíacos).
 - Tiene problemas respiratorios (como enfisema, asma, bronquitis u otras enfermedades que afectan las vías respiratorias).
 - Tiene una glándula tiroidea hiperactiva (u otra enfermedad que afecte a la tiroides, o si tiene trastornos de las glándulas suprarrenales o de la tiroides).
 - Tiene diabetes (el uso de nico[®] puede requerir cambios en su medicación, y un control más cuidadoso de los niveles de azúcar en sangre).
 - Está embarazada o en periodo de lactancia (Nico[®] puede atravesar la barrera placentaria y supone un riesgo para el feto. El uso de Nico[®] durante el embarazo debe minimizarse o evitarse por completo. Nico[®] puede secretarse en la leche materna).
 - Tiene enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal o hepática, trastornos pulmonares o condiciones pulmonares.
 - Tiene úlceras estomacales o duodenales.

El tabaquismo y, en menor medida, la nicotina pueden afectar a la absorción de ciertos medicamentos.

Antes de cambiar a una fuente de nico[®] no fumada, es posible que tenga que hablar con su médico sobre la necesidad de ajustar la dosis de algunos medicamentos. (Estos incluyen, entre otros, clozapina, heparina, propranolol, ropinirol y teofilina).

Posibles efectos adversos

- Durante el vaping, los usuarios pueden experimentar posibles efectos adversos. Para evitar estos efectos adversos, se recomienda utilizar el e-liquido con menor contenido de nicotina o sin nicotina. Los efectos adversos pueden incluir:
 - Irritación de la boca y la garganta
 - Tos
 - Mareos
 - Náuseas/vomiting
 - Tos/hipo
 - Palpitaciones del pecho
 - Dolor de cabeza
 - Mareos
 - Sensación de mareo o desmayo
 - Ritmo cardíaco anormal
 - Malestar estomacal
 - Congestión nasal

- Si experimenta alguno de los síntomas anteriores, u otros efectos adversos, deje de usar el producto inmediatamente, busque atención médica y proporcione al experto médico la etiqueta y la hoja del e-liquido. No conduzca, ni maneje maquinaria o realice actividades similares.
- En caso de ingestión del e-liquido - consulte las instrucciones del producto e-liquido - busque inmediatamente asistencia médica cuando sea necesario (consulte la información del centro de intoxicaciones más abajo).
- Si el e-liquido entra en contacto con la piel o la boca, lave la piel y la boca a fondo con agua fría - consulte las instrucciones del producto e-liquido - busque inmediatamente asistencia médica cuando sea necesario (consulte la información del centro de intoxicaciones más abajo).
- Si experimenta náuseas significativas o cambios en el ritmo cardíaco, busque inmediatamente atención médica. Si un niño entra en contacto o ingiere un e-liquid, debe ponerse en contacto inmediatamente con el servicio de urgencias de su hospital local.

Adicción y toxicidad

- La nicotina es una sustancia altamente adictiva, por lo que no se recomienda su uso a los jóvenes, los no fumadores y los que aún no están fumando.

e-liquido que contiene 3mg/ml de nicotina:
aproximadamente 105 ug/10 puffs; Para e-liquido que
contiene 6mg/ml: aproximadamente 216 ug/10 puffs;
Para e-liquido que contiene 12 mg/ml:
aproximadamente 408 ug/10 puffs. Esto es una
indicación y es un estimado solamente.

Información de contacto médico y del centro de intoxicaciones

- En caso de emergencia -incluida la ingesta o ingestión de e-liquido- busque ayuda médica inmediata en el Departamento de Accidentes y Emergencias de su hospital local o llame al 999.
- En caso contrario, para obtener asesoramiento o información médica, debe ponerse en contacto con su médico de cabecera o con el NHS 111 (o el NHS 24 en Escocia) en el teléfono 111 (para obtener asesoramiento sanitario las 24 horas del día).
- El Servicio Nacional de Información sobre Venenos del Reino Unido no puede proporcionar asesoramiento clínico a los ciudadanos.

Reclamaciones y acontecimientos

adversos Por favor, comuníquese las reclamaciones o los acontecimientos adversos a:
Shenzhen NPS Technology Co., Ltd.
Dirección: 201, edificio 76, zona industrial de Liantang,
Comunidad de Tangwei, sub-districto de